



PROUTUS | о нас

As global working partner, Sanel Elevators is giving you a lift manufacturing service internal and abroad.

Since the establishment till now Sanel Elevators took part on many successful projects. Sanel Elevator's production capacity is growing day by day and is producing traction and machine roomless classic lifts, lifts with hydraulic-system, goods lift, hospital lifts, car lifts, lifts for persons with disabilities, escalators and walking paths. This products are being used in many different areas like homes, factories, hospitals, shopping malls and airports.

On the elevator service which we perform is our main goal to keep the quality and customer satisfaction on the highest point. For this reason we are increasing the trade volume day by day with international known brands and are offering our customers a wide range of products. Especially, we are offering elevator packages for our customers abroad, which are produced by the special wishes of the customer. Through that Sanel Elevator has an important market share especially in Asia, Balkan states and near east; provides products in more than 50 countries.

Because of the life and property safety Sanel Elevator is keeping the quality of technical service on the highest level. For Sanel Elevator it is extremely necessary that the elevator machineries are sturdy, useful and reliable. Therefore, the products of Sanel are being used with confidence in 81 provinces of Turkey.

Our only target is that Sanel is known equally with quality and that it continues on this way.

SANEL ELEVATOR учрежденный в 1986 году Нафиз Чавдар и Сельчук Йылдыз, в качестве Вашего глобального партнера, осуществляет свою деятельность в отрасли лифтового оборудования как внутри страны так за рубежом.

SANEL ASANSOR со дня основания по настоящее время участвовала во многих успешных проектах и производственная мощность её растёт день за днем в сфере классического лифтового оборудования с машинным отделением и без машинного отделения, в лифтах с гидравлическими системами привода, в грузовых, больничных, автомобильных, инвалидных лифтах, эскалаторы и травалаторы и вся эта продукция используется во многих жилых домах, в фабриках и заводах, в больницах, в торгово-развлекательных центрах, в аэропортах и во многих областях жизнедеятельности человека.

Основной нашей целью является качество и удовлетворение клиентов на самом высшем уровне. В связи с этим увеличивая сотрудничество с мировыми брендами предлагаем нашим клиентам широкий ассортимент продукции. В частности, для наших зарубежных партнеров предлагаем различные варианты комплекта готового лифтового оборудования. Таким образом, SANEL ASANSOR, имея значимую долю рынка в Азии, на Балканах, и на Ближнем Востоке предлагает потребителю готовую продукцию в 60 странах мира

Оказывая высококачественное техническое обслуживание, соблюдая правила безопасности персонала и имущества, производимая надежная, полезная продукция SANEL ASANSOR с доверием используется в 81 провинциях Турции.

Единственная наша цель состоит в том, чтобы гарантировать, что бренд SANEL ASANSOR являлся синонимом качества во всем мире и продолжать совершенствоваться в этом направлении.



SANEL[®]
E L E V A T O R



INDEX | Ингредиенты

Escalator Эскалатор

Escalator	82-85
Moving Walks	86-87

Operation Panels Панели управления

Azurit	62-63
Lapis	64-65
Lapis Glass	66-67
Lapis Safety	68-69
Kalsedon	70-71
Ametist	72-73
Ametist White	74-75
Aventurin	76-77
Aventurin White	78-79

Cabin Models Лифтовая система

Cabin Models	28-55
Cabin Ceilings	56-57
Cabin Floors	58-59


Lift Systems Лифтовые конструкции

SNL1100 1:1 Traction System	8-9
SNL1300 2:1 Traction System	10-11
SNL1400 4:1 Traction System	12-13
SNL2100 Bottom-Loaded Gearless System	14-15
SNL2200 Top-Loaded Gearless System	16-17
SNL2300 L Carcass Gearless System	18-19
SNL2400 Gearless Smart System	20-21
SNL3100 Hydraulic System	22-23
SNL3300 Hydraulic Cargo System	24
SNL3400 Hydraulic Car Lift System	25



We are rising confidence and experience.

SANEL



Lift Systems

Лифтовые конструкции

Lift Systems

Лифтовые конструкции

SNL1000 Series

1100- 1:1 Roping Traction Lift System


Конструкция лифта с верхним машинным помещением

SNL1100 is designed for traction (with machine room) passenger lift applications for residential and office buildings, including solutions up to 2,50 m/s speed and 1000 kg capacity.

SNL1100 разработан для пассажирских лифтов с верхним машинным помещением в жилых и офисных зданиях, со скоростью до 2,50 м/с и грузоподъемностью до 1000 кг.



General Information

Rated Load Грузоподъемность	320-1.000 kg
Standard Compliance Стандартное соответствие	2014/33/AB EN 81-20/50 EN 81-70 EN 81-58 ISO 4190 PB10-558-03 DIN15306
Main Voltage Рабочее напряжение	3 x 400 +/- 10% 50 Hz V
Shaft Temperature Рабочая температура	0 (min.) / +40 (max.) C°
Permissible humidity Допустимая влажность	% 95 (max)
Protection Class Класс защиты	IP 20





Project Views

[S] CW located side of the cabin



[B] CW located behind of the cabin



Technical Planning Information

Rated Load Грузоподъем- ность [kg]	# of Persons Человек	Rated Speed Номинальная скорость [m/s]	Max Cabin Area Мак. площадь кабины [m2]	Door Width Ширина двери [mm]	Door Opening Открытие двери	Min. Shaft Pit мин. Глубина приямка [mm]	Min. Overhead мин. Высота верхнего этажа [mm]	Clear Shaft Размер шахты [mm]	Disability стандарт инвалидности
320 [S]	4	up to 2,50 m/s	0.90	700	C/T	600mm	3400mm	1600x1450	
320 [B]	4	up to 2,50 m/s	0.90	700	C/T	600mm	3400mm	1400x1650	
450 [S]	6	up to 2,50 m/s	1.30	800	C/T	600mm	3400mm	1750x1700	
450 [B]	6	up to 2,50 m/s	1.30	800	C/T	600mm	3400mm	1550x1900	
630 [S]	8	up to 2,50 m/s	1.66	800	C/T	600mm	3400mm	1900x1900	
630 [B]	9	up to 2,50 m/s	1.66	800	C/T	600mm	3400mm	1600x2050	
800 [S]	10	up to 2,50 m/s	2.00	900	C/T	600mm	3400mm	2150x1900	
800 [B]	10	up to 2,50 m/s	2.00	900	C/T	600mm	3400mm	1900x2050	
1000 [S]	13	up to 2,50 m/s	2.40	900	C/T	1000mm	3400mm	1950x2600	
1000 [B]	13	up to 2,50 m/s	2.40	900	C/T	1000mm	3400mm	1950x2600	



Lift Systems

Лифтовые конструкции

SNL1000 Series

1300- 2:1 Roping Top-Loaded Traction Lift System

Конструкция лифта с верхним машинным помещением

SNL1300 is designed for traction (with machine room) passenger lift applications for residential and office buildings, including solutions up to 1,00 m/s speed and 2500 kg capacity; also it can be used for cargo lift up to 0,50 m/s and 5000 kg capacity.

SNL1300 разработан для груза-пассажирских лифтов с верхним машинным помещением для жилых и офисных зданий, со скоростью до 1,00 м/с и грузоподъемностью до 2500 кг; также Грузовых лифтов со скоростью до 0,50 м/с и грузоподъемностью до 5000 кг.



General Information

Rated Load Грузоподъемность	1.000-5.000 kg
Standard Compliance Стандартное соответствие	2014/33/AB EN 81-20/50 EN 81-70 EN 81-58 ISO 4190 PB10-558-03 DIN15306
Main Voltage Рабочее напряжение	3 x 400 +/- 10% 50 Hz V
Shaft Temperature Рабочая температура	0 (min.) / +40 (max.) C°
Permissible humidity Допустимая влажность	% 95 (max)
Protection Class Класс защиты	IP 20





Project Views

[S] CW located side of the cabin



[B] CW located behind of the cabin



Technical Planning Information

Rated Load Грузоподъем- ность [kg]	# of Persons Человек	Rated Speed Номинальная скорость [m/s]	Max Cabin Area Мак. площадь кабины [m2]	Door Width Ширина двери [mm]	Door Opening Открытие двери	Min. Shaft Pit мин. Глубина приямка [mm]	Min. Overhead мин. Высота верхнего этажа [mm]	Clear Shaft Размер шахты [mm]	Disability стандарт инвалидности
1000 [S]	13	up to 1,00 m/s	2.40	900	C/T	1000mm	3700mm	1950x2600	
1000 [B]	13	up to 1,00 m/s	2.40	900	C/T	1000mm	3700mm	1950x2600	
1275 [S]	17	up to 1,00 m/s	2.95	1100	C/T	1000mm	4000mm	2150x2800	
1275 [B]	17	up to 1,00 m/s	2.95	1100	C/T	1000mm	4000mm	2500x2050	
1600 [S]	21	up to 1,00 m/s	3.56	1300	C/T	1000mm	4000mm	2350x2900	
1600 [B]	21	up to 1,00 m/s	3.56	1300	C/T	1000mm	4000mm	2600x2250	
2000 [S]	26	up to 1,00 m/s	4.20	1300	C/T	1000mm	4000mm	2400x3100	
2000 [B]	26	up to 1,00 m/s	4.20	1300	C/T	1000mm	4000mm	2900x2500	
2500 [S]	33	up to 0,00 m/s	5.00	1400	C/T	1000mm	4000mm	2750x3200	
2500 [B]	33	up to 0,50 m/s	5.00	1400	C/T	1000mm	4000mm	2900x2800	

It is designed specially for each project between 2.500kg-5.000kg.

Он разработан специально для каждого проекта весом от 2.500 кг до 5.000 кг.



Lift Systems

Лифтовые конструкции

SNL1000 Series

1400- 4:1 Roping Traction Cargo Lift System

Конструкция лифта с верхним машинным помещением

SNL1400 is designed for traction (with machine room) cargo lift applications for generally factory buildings, including solutions up to 0,40 m/s speed and 10.000 kg capacity.



SNL1400 разработан для грузовых лифтов с верхним машинным помещением, как правило, для производственных и складских помещений, со скоростью до 0,40 м/с и грузоподъемностью до 10 000 кг.

General Information

Rated Load Грузоподъемность	3.500-10.000 kg
Standard Compliance Стандартное соответствие	2014/33/AB EN 81-20/50 EN 81-70 EN 81-58 ISO 4190 PB10-558-03 DIN15306
Main Voltage Рабочее напряжение	3 x 400 +/- 10% 50 Hz V
Shaft Temperature Рабочая температура	0 (min.) / +40 (max.) C°
Permissible humidity Допустимая влажность	% 95 (max)
Protection Class Класс защиты	IP 20



Project Views



Technical Planning Information

It is designed specially for each project between 3.500kg-10.000kg.

Он разработан специально для каждого проекта весом от 3.500 кг до 10.000 кг.



Lift Systems

Лифтовые конструкции

SNL2000 Series

2100- Bottom-Loaded Gearless Lift System

Конструкция лифтов без машинного помещения

SNL2100 is designed for machine roomless passenger lift applications for residential and office buildings, including solutions up to 2,50 m/s speed and 2500 kg capacity; also it can be used for cargo lift up to 0,50 m/s and 5000 kg capacity.




SNL2100 разработан для пассажирских лифтов без машинного помещения в жилых и офисных зданиях, со скоростью до 2,50 м/с и грузоподъемностью до 2500 кг; а также для грузовых лифтов со скоростью до 0,50 м/с и грузоподъемностью до 5000 кг.

General Information

Rated Load Грузоподъемность	320-5.000 kg
Standard Compliance Стандартное соответствие	2014/33/AB EN 81-20/50 EN 81-70 EN 81-58 ISO 4190 PB10-558-03 DIN15306
Main Voltage Рабочее напряжение	3 x 400 +/- 10% 50 Hz V
Shaft Temperature Рабочая температура	0 (min.) / +40 (max.) C°
Permissible humidity Допустимая влажность	% 95 (max)
Protection Class Класс защиты	IP 20



Project Views



Technical Planning Information

Rated Load Грузоподъем- ность [kg]	# of Persons Человек	Rated Speed Номинальная скорость [m/s]	Max Cabin Area Мак. площадь кабины [m2]	Door Width Ширина двери [mm]	Door Opening Открытие двери	Min. Shaft Pit мин. Глубина приямка [mm]	Min. Overhead мин. Высота верхнего этажа [mm]	Clear Shaft Размер шахты [mm]	Disability стандарт инвалидности
320	4	up to 2,50 m/s	0.90	700	C/T	600mm	3700mm	1600x1450	♿
450	6	up to 2,50 m/s	1.30	800	C/T	600mm	3700mm	1750x1700	♿
630	8	up to 2,50 m/s	1.66	800	C/T	600mm	3700mm	1900x1900	♿
800	10	up to 2,50 m/s	2.00	900	C/T	600mm	3700mm	2150x1900	♿
1000	13	up to 2,50 m/s	2.40	900	C/T	1000mm	3700mm	1950x2600	♿
1275	17	up to 1,00 m/s	2.95	1100	C/T	1000mm	4000mm	2150x2800	
1600	21	up to 1,00 m/s	3.56	1300	C/T	1000mm	4000mm	2350x2900	
2000	26	up to 1,00 m/s	4.20	1300	C/T	1000mm	4000mm	2400x3100	
2500	33	up to 0,00 m/s	5.00	1400	C/T	1000mm	4000mm	2750x3200	

It is designed specially for each project between 2.500kg-5.000kg.

Он разработан специально для каждого проекта весом от 2.500 кг до 5.000 кг.



Lift Systems

Лифтовые конструкции

SNL2000 Series

2200- Top-Loaded Gearless Lift System

Конструкция лифтов без машинного помещения

SNL2200 is designed for machine roomless passenger lift applications for residential and office buildings, including solutions up to 2,50 m/s speed and 2500 kg capacity; also it can be used for cargo lift up to 0,50 m/s and 5000 kg capacity.



SNL2200 разработан для пассажирских лифтов без машинного помещения в жилых и офисных зданиях, со скоростью до 2,50 м/с и грузоподъемностью до 2500 кг; а также для грузовых лифтов со скоростью до 0,50 м/с и грузоподъемностью до 5000 кг.

General Information

Rated Load Грузоподъемность	320-5.000 kg
Standard Compliance Стандартное соответствие	2014/33/AB EN 81-20/50 EN 81-70 EN 81-58 ISO 4190 PB10-558-03 DIN15306
Main Voltage Рабочее напряжение	3 x 400 +/- 10% 50 Hz V
Shaft Temperature Рабочая температура	0 (min.) / +40 (max.) C°
Permissible humidity Допустимая влажность	% 95 (max)
Protection Class Класс защиты	IP 20



Project Views



Technical Planning Information

Rated Load Грузоподъем- ность [kg]	# of Persons Человек	Rated Speed Номинальная скорость [m/s]	Max Cabin Area Мак. площадь кабины [m2]	Door Width Ширина двери [mm]	Door Opening Открытие двери	Min. Shaft Pit мин. Глубина приямка [mm]	Min. Overhead мин. Высота верхнего этажа [mm]	Clear Shaft Размер шахты [mm]	Disability стандарт инвалидности
320	4	up to 2,50 m/s	0.90	700	C/T	600mm	4000mm	1400x1650	♿
450	6	up to 2,50 m/s	1.30	800	C/T	600mm	4000mm	1550x1900	♿
630	8	up to 2,50 m/s	1.66	800	C/T	600mm	4000mm	1600x2050	♿
800	10	up to 2,50 m/s	2.00	900	C/T	600mm	4000mm	1900x2050	♿
1000	13	up to 2,50 m/s	2.40	900	C/T	1000mm	4000mm	1950x2600	♿
1275	17	up to 1,00 m/s	2.95	1100	C/T	1000mm	4000mm	2500x2050	
1600	21	up to 1,00 m/s	3.56	1300	C/T	1000mm	4000mm	2600x2250	
2000	26	up to 1,00 m/s	4.20	1300	C/T	1000mm	4000mm	2900x2500	
2500	33	up to 0,00 m/s	5.00	1400	C/T	1000mm	4000mm	2900x2800	

It is designed specially for each project between 2.500kg-5.000kg.

Он разработан специально для каждого проекта весом от 2.500 кг до 5.000 кг.



Lift Systems

Лифтовые конструкции

SNL2000 Series

2300- Gearless L Carcass Lift System

Конструкция лифтов без машинного помещения

SNL2300 is designed for passenger elevators without machine room, especially for residential buildings, with a narrow elevator shaft with a speed of up to 2.50 m/s and a load capacity of up to 800 kg capacity.

SNL2300 разработан для пассажирских лифтов без машинного помещения, особенно для жилых зданий, с узкой шахтой лифта со скоростью до 2,50 м/с и грузоподъемностью до 800 кг.



General Information

Rated Load Грузоподъемность	320-800 kg
Standard Compliance Стандартное соответствие	2014/33/AB EN 81-20/50 EN 81-70 EN 81-58 ISO 4190 PB10-558-03 DIN15306
Main Voltage Рабочее напряжение	3 x 400 +/- 10% 50 Hz V
Shaft Temperature Рабочая температура	0 (min.) / +40 (max.) C°
Permissible humidity Допустимая влажность	% 95 (max)
Protection Class Класс защиты	IP 20





Project Views

[S] CW located side of the cabin



[B] CW located behind of the cabin



Technical Planning Information

Rated Load Грузоподъем- ность [kg]	# of Persons Человек	Rated Speed Номинальная скорость [m/s]	Max Cabin Area Мак. площадь кабины [m2]	Door Width Ширина двери [mm]	Door Opening Открытие двери	Min. Shaft Pit мин. Глубина приямка [mm]	Min. Overhead мин. Высота верхнего этажа [mm]	Clear Shaft Размер шахты [mm]	Disability стандарт инвалидности
320 [S]	4	up to 2,50 m/s	0.95	700	C/T	600mm	3700mm	1600x1400	
320 [B]	4	up to 2,50 m/s	0.95	700	C/T	600mm	3700mm	1400x1800	
450 [S]	6	up to 2,50 m/s	1.20	800	C/T	600mm	3700mm	1650x1600	
450 [B]	6	up to 2,50 m/s	1.20	800	C/T	600mm	3700mm	1400x1850	
630 [S]	8	up to 2,50 m/s	1.54	800	C/T	600mm	3700mm	1750x1800	♿
630 [B]	8	up to 2,50 m/s	1.21	800	C/T	600mm	3700mm	1600x1950	♿
800 [S]	10	up to 2,50 m/s	1.80	900	C/T	600mm	3700mm	1850x1900	♿
800 [B]	10	up to 2,50 m/s	1.65	900	C/T	600mm	3700mm	1700x2050	♿



Lift Systems

Лифтовые конструкции


SNL2000 Series

2400- Gearless Smart Lift System

Конструкция лифтов без машинного помещения

SNL2400 is designed for machine roomless passenger lift applications especially for residential buildings, including which has too narrow shaft.


SNL2400 разработан для пассажирских лифтов без машинного помещения, особенно для жилых зданий, в том числе со слишком узкой шахтой.



Project Views

[S] CW located side of the cabin

[B] CW located behind of the cabin



Technical Planning Information

Rated Load Грузоподъем- ность [kg]	# of Persons Человек	Rated Speed Номинальная скорость [m/s]	Max Cabin Area Мак. площадь кабины [m2]	Door Width Ширина двери [mm]	Door Opening Открытие двери	Min. Shaft Pit мин. Глубина приямка [mm]	Min. Overhead мин. Высота верхнего этажа [mm]	Clear Shaft Размер шахты [mm]	Disability стандарт инвалидности
320	4	up to 2,50 m/s	0.90	700	C/T	500mm	2800mm	1600x1450	
450	6	up to 2,50 m/s	1.30	800	C/T	500mm	2800mm	1750x1700	
630	8	up to 2,50 m/s	1.66	800	C/T	600mm	2800mm	1900x1900	
800	10	up to 2,50 m/s	2.00	900	C/T	600mm	2800mm	2150x1900	



Lift Systems

Лифтовые конструкции


SNL3000 Series

3100- Hydraulic Lift System

Конструкции
гидравлических лифтов

General Information


Rated Load <i>Грузоподъемность</i>	320-1.600 kg
Standard Compliance <i>Стандартное соответствие</i>	2014/33/AB EN 81-20/50 EN 81-70 EN 81-58 ISO 4190 PB10-558-03 DIN15306
Main Voltage <i>Рабочее напряжение</i>	3 x 400 +/- 10% 50 Hz V
Shaft Temperature <i>Рабочая температура</i>	0 (min.) / +40 (max.) C°
Permissible humidity <i>Допустимая влажность</i>	% 95 (max)
Protection Class <i>Класс защиты</i>	IP 20



Project Views

[S] CW located side of the cabin

[B] CW located behind of the cabin



Technical Planning Information

Rated Load Грузоподъем- ность [kg]	# of Persons Человек	Rated Speed Номинальная скорость [m/s]	Max Cabin Area Мак. площадь кабины [m2]	Door Width Ширина двери [mm]	Door Opening Открытие двери	Min. Shaft Pit мин. Глубина приямка [mm]	Min. Overhead мин. Высота верхнего этажа [mm]	Clear Shaft Размер шахты [mm]	Disability стандарт инвалидности
320	4	up to 0,63 m/s	0.90	700	C/T	300 mm	2800mm	[S]: 1450x1450 [B]: 1200x1700	
450	6	up to 0,63 m/s	1.20	800	C/T	300 mm	2800mm	[S]: 1550x1650 [B]: 1300x1900	
630	8	up to 0,63 m/s	1.54	800	C/T	300 mm	2800mm	[S]: 1650x1850 [B]: 1400x2100	♿
800	10	up to 0,63 m/s	1.96	900	C/T	300 mm	2800mm	[S]: 1950x1850 [B]: 1600x2100	♿
1000	13	up to 0,63 m/s	2.24	900	C/T	300 mm	2800mm	[S]: 1950x2050 [B]: 1800x2100	♿
1275	17	up to 0,63 m/s	2.80	1100	C/T	300 mm	2800mm	[S]: 1950x2450 [B]: 2200x2100	
1600	21	up to 0,63 m/s	3.36	1300	C/T	300 mm	2800mm	[S]: 1950x2850 [B]: 2600x2100	




Lift Systems

Лифтовые конструкции



SNL3000 Series

3300- Hydraulic Cargo Lift System

Конструкции гидравлических лифтов






Project Views



3400- Hydraulic Car Lift System


Конструкции гидравлических лифтов

Project Views





SANEL



Cabin Models

Лифтовая система

Cabin Models

Лифтовая система

Car Wall Cover <i>Исполнение поверхности</i>	Stainless Steel <i>Нержавеющая сталь</i>
Accessories <i>Аксессуары</i>	Stainless Steel <i>Нержавеющая сталь</i>
Mirror <i>Зеркало</i>	3/4 Size <i>¾ Размер</i>
Floor <i>Покрывтие пола</i>	PVC FP-05 <i>Пвх FP 05</i>
Ceiling <i>Потолок</i>	T-10
C.O.P	KL.01

САНРИСОРН

SANEL

Car Wall Cover <i>Исполнение поверхности</i>	Stainless Steel <i>Нержавеющая сталь</i>
---	---

Accesories <i>Аксессуары</i>	Stainless Steel <i>Нержавеющая сталь</i>
---------------------------------	---

Mirror <i>Зеркало</i>	3/4 Size <i>¾ Размер</i>
--------------------------	-----------------------------

Floor <i>Покрывтие пола</i>	PVC FP-05 <i>Пвх FP 05</i>
--------------------------------	-------------------------------

Ceiling <i>Потолок</i>	T-10
---------------------------	------

C.O.P	KL.01
-------	-------

LIBRA



Cabin Models

Лифтовая система

Car Wall Cover <i>Исполнение поверхности</i>	Stainless Steel <i>Нержавеющая сталь</i>
Accessories <i>Аксессуары</i>	Stainless Steel <i>Нержавеющая сталь</i>
Mirror <i>Зеркало</i>	3/4 Size <i>¾ Размер</i>
Floor <i>Покрывтие пола</i>	PVC FP-05 <i>Пвх FP 05</i>
Ceiling <i>Потолок</i>	T-31
C.O.P	AV.02W

CNSTOR

SANEL

TNURUS

31

Car Wall Cover <i>Исполнение поверхности</i>	Stainless Steel & Laminate <i>Нержавеющая сталь & ламинат</i>
Accesories <i>Аксессуары</i>	Stainless Steel <i>Нержавеющая сталь</i>
Mirror <i>Зеркало</i>	Full Size <i>Полный размер</i>
Floor <i>Покрытие пола</i>	PVC FP-06 <i>Пвх FP 06</i>
Ceiling <i>Потолок</i>	T-37
C.O.P	KL.01



Cabin Models

Лифтовая система

Car Wall Cover <i>Исполнение поверхности</i>	Stainless Steel & Laminate <i>Нержавеющая сталь & ламинат</i>
Accessories <i>Аксессуары</i>	Stainless Steel <i>Нержавеющая сталь</i>
Mirror <i>Зеркало</i>	Full Size <i>Полный размер</i>
Floor <i>Покрытие пола</i>	PVC FP-04 <i>Пвх FP 04</i>
Ceiling <i>Потолок</i>	T-7
C.O.P	KL.01



SANEL

CAPPELLI

Car Wall Cover <i>Исполнение поверхности</i>	Stainless Steel & Laminate <i>Нержавеющая сталь & ламинат</i>
Accesories <i>Аксессуары</i>	Stainless Steel <i>Нержавеющая сталь</i>
Mirror <i>Зеркало</i>	Full Size <i>Полный размер</i>
Floor <i>Покрытие пола</i>	PVC FP-05 <i>Пвх FP 05</i>
Ceiling <i>Потолок</i>	T-32
C.O.P	KL.02

MIRN



Cabin Models

Лифтовая система

Car Wall Cover <i>Исполнение поверхности</i>	High Gloss Laminate <i>Глянцевый Ламинат</i>
Accessories <i>Аксессуары</i>	Mirror Stainless Steel Mirror Stainless Steel
Mirror <i>Зеркало</i>	Full Size <i>Полный размер</i>
Floor <i>Покрытие пола</i>	PVC FP-05 <i>Пвх FP 05</i>
Ceiling <i>Потолок</i>	T-33
C.O.P	AV.01

ПРОСЬБА



SANEL

Car Wall Cover <i>Исполнение поверхности</i>	Stainless Steel <i>Нержавеющая сталь</i>
Accessories <i>Аксессуары</i>	Stainless Steel <i>Нержавеющая сталь</i>
Mirror <i>Зеркало</i>	3/4 Size <i>¾ Размер</i>
Floor <i>Покрывтие пола</i>	PVC FP-04 <i>Пвх FP 04</i>
Ceiling <i>Потолок</i>	T-35
C.O.P	KL.01

RIGEL



Cabin Models

Лифтовая система

Car Wall Cover <i>Исполнение поверхности</i>	Natural Stone <i>Природный камень</i>
Accessories <i>Аксессуары</i>	Mirror Stainless Steel <i>Зеркало из нержавеющей стали</i>
Mirror <i>Зеркало</i>	3/4 Size <i>¾ Размер</i>
Floor <i>Покрытие пола</i>	PVC FP-06 <i>Пвх FP 06</i>
Ceiling <i>Потолок</i>	T-23
C.O.P	KL.01



SANEL

ALGOL

Car Wall Cover <i>Исполнение поверхности</i>	Laminated Glass <i>Ламинированное стекло</i>
Accessories <i>Аксессуары</i>	Mirror Stainless Steel <i>Зеркало из нержавеющей стали</i>
Mirror <i>Зеркало</i>	3/4 Size <i>¾ Размер</i>
Floor <i>Покрывтие пола</i>	PVC FP-05 <i>Пвх FP 05</i>
Ceiling <i>Потолок</i>	T-21
C.O.P	KL.01

POULUX



Cabin Models

Лифтовая система

Car Wall Cover <i>Исполнение поверхности</i>	Laminate <i>Ламинат</i>
Accessories <i>Аксессуары</i>	Stainless Steel <i>нержавеющей стали</i>
Mirror <i>Зеркало</i>	Full Size <i>Полный размер</i>
Floor <i>Покрытие пола</i>	PVC FP-05 <i>Пвх FP 05</i>
Ceiling <i>Потолок</i>	T-23
C.O.P	KL.01

PROSTURUS



SANEL

Car Wall Cover

Исполнение поверхности

Laminate

Ламинат

Accessories

Аксессуары

Stainless Steel

нержавеющей стали

Mirror

Зеркало

3/4 Size

¾ Размер

Floor

Покрытие пола

PVC FP-06

Пвх FP 06

Ceiling

Потолок

T-18

C.O.P

KL.01

VIRGO




Cabin Models

Лифтовая система

Car Wall Cover <i>Исполнение поверхности</i>	Bronze Decorative Stainless Steel <i>Бронзовая декоративная нержавеющая сталь</i>
Accessories <i>Аксессуары</i>	Bronze Decorative Stainless Steel <i>Бронзовая декоративная нержавеющая сталь</i>
Mirror <i>Зеркало</i>	Full Size <i>Полный размер</i>
Floor <i>Покрытие пола</i>	PVC FP-06 <i>Пвх FP 06</i>
Ceiling <i>Потолок</i>	T-40
C.O.P	KL.01

SECRETION



SANEL

САНТОРУС

41

Car Wall Cover <i>Исполнение поверхности</i>	Natural Wood <i>Натуральное дерево</i>
Accessories <i>Аксессуары</i>	Mirror Stainless Steel <i>Зеркало из нержавеющей стали</i>
Mirror <i>Зеркало</i>	Full Size <i>Полный размер</i>
Floor <i>Покрывтие пола</i>	PVC FP-06 <i>Пвх FP 06</i>
Ceiling <i>Потолок</i>	T-30
C.O.P	KL.01



Cabin Models

Лифтовая система


Car Wall Cover <i>Исполнение поверхности</i>	Laminate <i>Ламинат</i>
Accessories <i>Аксессуары</i>	Stainless Steel <i>нержавеющей стали</i>
Mirror <i>Зеркало</i>	3/4 Size <i>¾ Размер</i>
Floor <i>Покрывтие пола</i>	PVC FP-06 <i>Пвх FP 06</i>
Ceiling <i>Потолок</i>	T-21
C.O.P	KL.01



SANEL

HYUNDAI

Car Wall Cover <i>Исполнение поверхности</i>	Laminate <i>Ламинат</i>
Accesories <i>Аксессуары</i>	Stainless Steel <i>нержавеющей стали</i>
Mirror <i>Зеркало</i>	Half Size <i>Половина размера</i>
Floor <i>Покрывтие пола</i>	PVC FP-06 <i>Пвх FP 06</i>
Ceiling <i>Потолок</i>	T-11
C.O.P	KL.01



Cabin Models

Лифтовая система

Car Wall Cover <i>Исполнение поверхности</i>	Laminate <i>Ламинат</i>
Accessories <i>Аксессуары</i>	Mirror Stainless Steel <i>Зеркало из нержавеющей стали</i>
Mirror <i>Зеркало</i>	Full Size <i>Полный размер</i>
Floor <i>Покрытие пола</i>	PVC FP-06 <i>Пвх FP 06</i>
Ceiling <i>Потолок</i>	T-37
C.O.P	KL.01

MEMLINK NR



SANEL

Car Wall Cover <i>Исполнение поверхности</i>	Laminate <i>Ламинат</i>
Accesories <i>Аксессуары</i>	Stainless Steel <i>нержавеющей стали</i>
Mirror <i>Зеркало</i>	Half Size <i>Половина размера</i>
Floor <i>Покрытие пола</i>	PVC FP-04 <i>Пвх FP 04</i>
Ceiling <i>Потолок</i>	T-8
C.O.P	KL.01



LEO



Cabin Models

Лифтовая система

Car Wall Cover <i>Исполнение поверхности</i>	Laminate <i>Ламинат</i>
Accessories <i>Аксессуары</i>	Plexiglass <i>Оргстекло</i>
Mirror <i>Зеркало</i>	Half Size <i>Половина размера</i>
Floor <i>Покрывтие пола</i>	PVC FP-06 <i>Пвх FP 06</i>
Ceiling <i>Потолок</i>	T-39
C.O.P	AV.01

MIRNOCH



SANEL

Car Wall Cover <i>Исполнение поверхности</i>	High Gloss Laminate <i>Глянцевый Ламинат</i>
Accesories <i>Аксессуары</i>	Stainless Steel <i>нержавеющей стали</i>
Mirror <i>Зеркало</i>	Full Size <i>Полный размер</i>
Floor <i>Покрытие пола</i>	PVC FP-04 <i>Пвх FP 04</i>
Ceiling <i>Потолок</i>	T-28
C.O.P	KL.01

ALPHARD



Cabin Models

Лифтовая система

Car Wall Cover <i>Исполнение поверхности</i>	Gold Mirror Stainless Steel & Laminate <i>Золотое зеркало из нержавеющей стали</i>
Accessories <i>Аксессуары</i>	Gold Mirror Stainless Steel <i>Золотое зеркало из нержавеющей стали</i>
Mirror <i>Зеркало</i>	Full Size <i>Полный размер</i>
Floor <i>Покрытие пола</i>	Granite FG-01 <i>Гранит FG-01</i>
Ceiling <i>Потолок</i>	T-29
C.O.P	KL.01



SANEL

SANEL

Car Wall Cover <i>Исполнение поверхности</i>	Gold Decorative Stainless Steel <i>Золотое декоративная нержавеющая сталь</i>
Accesories <i>Аксессуары</i>	Gold Mirror Stainless Steel <i>Золотое зеркало из нержавеющей стали</i>
Mirror <i>Зеркало</i>	3/4 Size <i>¾ Размер</i>
Floor <i>Покрытие пола</i>	PVC FP-06 <i>Пвх FP 06</i>
Ceiling <i>Потолок</i>	T-1
C.O.P	KL.01



Cabin Models

Лифтовая система

Car Wall Cover <i>Исполнение поверхности</i>	Gold Mirror Stainless Steel & Ceramic <i>Золотое зеркало из нержавеющей стали</i>
Accessories <i>Аксессуары</i>	Gold Mirror Stainless Steel <i>Золотое зеркало из нержавеющей стали</i>
Mirror <i>Зеркало</i>	Full Size <i>Полный размер</i>
Floor <i>Покрывтие пола</i>	PVC FP-06 <i>Пвх FP 06</i>
Ceiling <i>Потолок</i>	T-33
C.O.P	KL.01

REGULUS



SANEL

Car Wall Cover <i>Исполнение поверхности</i>	Gold Mirror Stainless Steel <i>Золотое зеркало из нержавеющей стали</i>
Accesories <i>Аксессуары</i>	Gold Mirror Stainless Steel <i>Золотое зеркало из нержавеющей стали</i>
Mirror <i>Зеркало</i>	Full Size <i>Полный размер</i>
Floor <i>Покрытие пола</i>	Granite FG-05 <i>Гранит FG 05</i>
Ceiling <i>Потолок</i>	T-25
C.O.P	KL.01



Cabin Models

Лифтовая система

Car Wall Cover Исполнение поверхности	Stainless Steel нержавеющей стали
Accessories Аксессуары	Stainless Steel нержавеющей стали
Mirror Зеркало	-
Floor Покрывтие пола	Granite FG-01 Гранит FG 01
Ceiling Потолок	T-19
C.O.P	KL.01



SANEL

РМНОРМНО

Car Wall Cover <i>Исполнение поверхности</i>	Stainless Steel <i>нержавеющей стали</i>
Accesories <i>Аксессуары</i>	Stainless Steel <i>нержавеющей стали</i>
Mirror <i>Зеркало</i>	-
Floor <i>Покрытие пола</i>	Granite FG-01 <i>Гранит FG 01</i>
Ceiling <i>Потолок</i>	T-38
C.O.P	KL.01



Cabin Models

Лифтовая система

Car Wall Cover <i>Исполнение поверхности</i>	Electrostatic Painting <i>Электростатическая окраска</i>
Accesories <i>Аксессуары</i>	Electrostatic Painting <i>Электростатическая окраска</i>
Mirror <i>Зеркало</i>	-
Floor <i>Покрытие пола</i>	Checkered Steel Sheet <i>Клетчатый стальной лист</i>
Ceiling <i>Потолок</i>	T-24
C.O.P	KL.01

СМРГО




SANEL

Car Wall Cover <i>Исполнение поверхности</i>	Stainless Steel <i>нержавеющей стали</i>
Accesories <i>Аксессуары</i>	Stainless Steel <i>нержавеющей стали</i>
Mirror <i>Зеркало</i>	Half Size <i>Половина размера</i>
Floor <i>Покрытие пола</i>	Anti-Bacterial PVC <i>антибактериальный лист</i>
Ceiling <i>Потолок</i>	T-22
C.O.P	KL.01




Ceiling Models


Потолочные модели




T-6




T-7




T-13




T-14



T-20




T-21



T-27



T-28




T-34




T-35







T-1



T-2




T-3




T-4




T-5




T-8




T-9




T-10




T-11




T-12



T-15




T-16




T-17




T-18




T-19




T-22



T-23




T-24



T-25




T-26




T-29



T-30




T-31




T-32




T-33



T-36



T-37



T-38



T-39



T-40



Cabin Floors

Модели пола кабины



SANEL

PVC Models ПВХ модели



FP 01



FP 02



FP 03



FP 04



FP 05



FP 06

Granit Models Гранит Модели



FG 01



FG 02



FG 03




FG 04



FG 05







Operation Panels

Панели управления


Operation Panels
Панели управления

AZURIT



AZ1.D1

SNEIDER



AZ1.D



AZ1.1



AZ1.2



AZ1.3




AZ1.D1




Operation Panels
Панели управления

LAPIS



LP1.D1

SNEIDER



LP1.D2




LP2.D2



LP1.D1

Operation Panels
Панели управления

LAPIS_{Glass}




LPC1.D1W




LPC1.D2

SNEIDER

Dimensions



Display



Dot-matrix 7 Segment

Covering



Stainless Steel



Mirror Stainless Steel



Point Stainless Steel



Gold

Display Color



LPC2.D2




LPC1.D1



Operation Panels
Панели управления

LAPIS Safety



LP1.S3

SNEIDER



LP1.S1



LP1.S2




LP1.S3



LP1.S4

Dimensions 	Covering  Black Plexiglass  White Plexiglass	Display   Dot-matrix 7 Segment	Display Color    
---	--	--	---



LP1.S1W



LP1.S2W



LP1.S3W




LP1.S4W



LP1.S3W

Operation Panels
Панели управления

KILSEDON



KL1.D1

SNEIDER



KL.01



KL1.D



KL1.1



KL1.2



KL1.3





KL1.D2



KL2.D2

Dimensions



Display



Dot-matrix




7 Segment

Display Color




Operation Panels
Панели управления


AMETIST



AT1.D1



AT1.D2




AT2.D2

SNEIDER



Dimensions



Display



Dot-matrix



7 Segment

Display Color




Operation Panels
Панели управления

AMETIST_{white}



AT1.D1W



AT1.D2W




AT2.D2W

SNEIDER



Dimensions



Display



Dot-matrix



7 Segment

Display Color



Operation Panels
Панели управления


AVENTURIN



AV1.D1




AV1.D2




AV2.D2

SNEIDER



Dimensions



Display



Dot-matrix



7 Segment

Display Color




Operation Panels
Панели управления

AVENTURIN^{white}



AV1.D1W



AV1.D2W




AV2.D2W

SNEIDER



Dimensions



Display



Dot-matrix



7 Segment

Display Color





Operation Panels

Панели управления

SANEL


A man with dark hair and a beard, wearing a grey blazer over a brown sweater and a checkered shirt, is walking down an escalator. He is holding a white smartphone in his right hand and looking at it with a smile. He has a brown messenger bag slung over his shoulder and a black watch on his left wrist. The escalator has a glass railing, and the background shows a modern building with large windows.

Escalator & Moving Walks Эскалатор


Escalator Эскалатор




SANEL



21160



SANEL

$\alpha = 35^\circ$
 $\alpha = 35^\circ$



Model Basit Ölçüleri Model Basic Dimensions	Modeller / Models		
	HDB35-60	HDB35-80	HDB35-100
Basamak genişliği W: Step width	600	800	1000
Karşılıklı genişlik W1: Inter width of interior paneling	830	1030	1228
Trabzandan merkezi mesafe W2: Central distance of handrail	838	1038	1238
Merdivenin dıştan dışa mesafesi W3: Exterior width of the escalator	1200	1400	1600
Enaz çukur mesafesi W4: Min. width of pit	1260	1460	1660
En fazla L: Maximum	18900	16900	15700

Model	Rated Speed hız (V=0.5m/s)		Angle of Inclination eğim		Motor Gücü Motor Power (Kw)	Yükleme Ölçüleri Shipping Dimension	
	Yükseklik Rise (mm)	Net Ağırlık Weight (kg)	Yükleme desteği Shipping Support R1 (KN)	R2 (KN)		h	b
HDB30-60 (4500) (4500p/h)	3000	5400	43	39	5.5	10180	2850
	3500	5700	46	41	5.5	11030	2890
	4000	6000	49	44	5.5	11890	2920
	4500	6400	52	46	5.5	12750	2940
	5000	6700	54	49	5.5	13610	2970
	5500	7000	57	51	5.5	14470	2980
HDB30-80 (6750) (6750p/h)	6000	7300	60	54	8	15530	3000
	3000	5600	49	44	5.5	10180	2850
	3500	6300	52	47	5.5	11030	2890
	4000	6600	56	50	5.5	11890	2920
	4500	7000	59	53	5.5	12750	2940
	5000	7300	62	56	8	13610	2970
HDB30-100 (9000A) (9000p/h)	5500	7500	65	59	8	14470	2980
	6000	8600	69	61	11	15330	3000
	3000	6000	56	50	5.5	10180	2850
	3500	6400	60	53	5.5	11030	2890
	4000	6700	64	57	8	11890	2920
	4500	7100	67	60	8	12750	2940
	5000	7400	71	64	8	13610	2970
	5500	8200	77	69	11	14470	2980
	6000	8500	81	72	11	15330	3000

Moving Walks

Движущиеся прогулки

$\alpha = 0^\circ$



	HZR080	HZR0100	HZR0140
A	800	1000	1400
B	1110	1310	1710
C	1400	1600	2000
D Tek <i>Single</i>	1460	1660	2060
D Duple <i>Double</i>	1870	3270	4070

	S1	S2	S3	S4	S5	S6
HZR080	45	29	28	38	43	
HZR0100	49	51	30	40	51	35
HZR0140	55	38	35	45	66	



Eğim <i>Angle of inclination</i>	Yükselik <i>Rise</i>		Orta Destek <i>Middle Support</i>		La	Lb	Lc
	Nereden <i>From</i>	Nereye <i>To</i>	S1	S2			
10°	1297	2178	-	-	-	-	-
	2197	3412	1	-	L-7000	7000	-
	3413	4823	1	-	15000	L-15000	-
	4824	6000	1	1	15000	7000 r	L-22000
11°	1449	2420	-	-	-	-	-
	2421	3780	1	-	L-7000	7000	-
	3781	5335	1	-	15000	L-15000	-
	5336	6000	1	1	15000	7000	L-22000
12°	1601	2663	-	-	-	-	-
	2664	4151	1	-	L-7000	7000	-
	4152	5851	1	-	15000	L-15000	-
	5851	6000	1	1	15000	7000	L-22000

SANEL ASANSOR ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş

DENİZLİ
Özdemir Sabancı OSB 20350
Çardak - Denizli
TURKEY

Tel: +90 212 599 15 56
Fax: +90 212 599 15 78

İSTANBUL
Tevfikbey Mah. 20 Temmuz
Cad. No:40 34295
Küçükçekmece - İstanbul
TURKEY

e-mail: info@sanelasansor.com

www.sanelasansor.com

